GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung mit Ankerplatte
Gestaltungsvariante 2 - Höherer Zwischenbalken - und Aluminium-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung mit Ankerplatte
Gestaltungsvariante 2 - Höherer Zwischenbalken - und Holz-Handlauf



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB

01.10.2021 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung mit Ankerplatte
Gestaltungsvariante 2 - Höherer Zwischenbalken



A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Der Abstand der vertikalen Füllstäbe hängt von Ihrem Design und der Breite der Felder ab
C - Gesamthöhe des Geländers
D - 145, 195, 250 oder 350 mm

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB

01.10.2021 v.1.0